

Business Case Model v. 1.5.01

Menu

Rapportering

0.Stamdata

1.a. forudsætninger for udgifter

1.b. forudsætninger for gevinster

2.a. oversigt økonomiske udgifter

2.b. oversigt økonomiske gevinster

2.c. kvalitative gevinster

I sjældne tilfælde kan automatikken i arket blive deaktiveret. Sker dette, kan du klikke på knappen her, for manuelt at aktivere automatikken igen.

Genaktiver arkets automatik

Introduktion

Business case modellen for størrelse og udvikling, herunder internt reprogrammer.

Dette regneark er en af business case modellen, autogenereres i de

lfht. opgørelse af projektets størrelse størstedelen af de øvrige faner

Vejledning

En detaljeret vejledning til udfyl

Kontaktinformation

<http://www.oes.dk>

HUSK ALTID AT

BEMÆRK: Du kan af et automatisk c

MAKROER ER

Ovenstående tekst ang. makroer du selvfølgelig aktivere mak

Administrationsmenu

Kun for udviklere og MC simulering af arket!

MC simulering

N

Skal du MC simulere, vælg da "J" i MC simulering og klik på "Fjern beskyttelse på alle ark, deaktiver events". Så fjernes kun arkbeskyttelsen, men ikke events, som er påkrævet af @tRisk.

Er du udvikler, og har brug for at deaktivere events klik da blot på knappen.

OBS: Ovenstående kræver kodeord.

Når du er færdig med at redigere, eller MC simulere, så beskyt arket igen og gem det. MC simulering sættes automatisk til "N" når du klikker her.

Fjern formatteringsfejl. Husk at fjerne beskyttelse før kørsel.

atslige digitaliseringsprojekter skal anvendes i forbindelse med alle it-projekter i staten, hvor de samlede budgetter og
ressourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover. Modellen skal også anvendes i forbindelse med reinvesteringer og

ss case-modellen to delelementer. Den anden del er business casens word-skabelon. De tabeller og figurer, der sl
ette regnearks faneblad "Rapportering" på baggrund af udfyldelse af de øvrige faneblade i regnearket.

onomi er det centrale i regnearket de to forudsætningsfaneblade, 1.a og 1.b. På baggrund af udfyldelse af disse to
blade blive udfyldt automatisk.

Udfyldelse af de enkelte faneblade kan findes på <http://www.oes.dk/OEAV/Vejledninger/IT-omraadet>

n

BENYTT DEN NYESTE BC MODEL TIL AT TASTE DINE DATA

in kun indtaste data i celler som er lysegule, eller evt. celler som
check, som oprindeligt var lysegule.

! AKTIVERET, DU MÅ REDIGERE I MODELLEN.

makroer er vejledende, er det oplagt at makroer er deaktiveret, selvom modellen siger noget andet, skal
makroer!

ede udgifter til anskaffelse
g ved gennemførelse af

kal indsættes i word-

faneblade vil

A

er farvet røde